

単 独

2026年度施行

見積用

肥培管漏水修繕工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

芽室町

積算情報

| | | | |
|------------|-----------------|---|--|
| 設計書番号 | 26-18-H3-0001-0 | 設計者名 | |
| 出張所名 | 芽室町 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日(開札日) | 2026年 7月 7日 | | |
| 歩掛適用年月 | 2026年 6月17日 | | |
| 単価適用年月 | 2026年 6月17日 | | |
| 適用単価 地区 | 生コン | K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部 | |
| | 合材 | K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、土幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部 | |
| | 石材 | K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・土幌町の一部 | |
| | 港湾石材 | | |
| | 燃料 | K00:帯広建設管理部 | |
| 適用工種 | 工種名称なし | | |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------|
| 積算時想定工事期間 | 2026年 7月13日 ~ 2026年10月30日 (110日) | | |
| 工期の設定 | 通常工期 | 実施工期: 110日 | 完成期限: 2026年10月30日 |
| 冬期労務補正 | 2026年 7月 ~ 2026年10月 | 冬期労務補正: なし | 時間的制約: 時間的制約無し |

2026/06/18 15:13:24

工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|------|---------|------|
| | | | |

| | | |
|-----|------|-----------|
| 費 目 | 本工事費 | 肥培管漏水修繕工事 |
|-----|------|-----------|

| 工 事 概 要 | No | 当 初 | 変 更 |
|------------------|----|-----|-----|
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

諸経費情報

| | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| | I C T 補正 | しない |
| | 週休 2 日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | 9 9 : 工種名称なし |
| | 施工地域補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
| | 緊急工事補正 | しない |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 2026/06 |
| 一般管理費等 | 前払金割合による補正 | 3 5 % を超えるもの |
| | 契約保証に係る補正 | |

設計内訳書

| 工事名 | 肥培管漏水修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 | | 水道工事 | 主たる工種 | 工種名称なし | | |
|------------|---------------|--|----|----|------|----|------|-------|--------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 上水道工事 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 開削工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| ポリエチレン管布設工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| ポリエチレン管布設 | 50 | | m | | 87 | | | | | | 単-1号 |
| ポリエチレン管布設 | 20 | | m | | 1 | | | | | | 単-2号 |
| ポリエチレン管接続 | PEソケット50 | | m | | 1 | | | | | | 単-3号 |
| ポリエチレン管曲点 | PEエルボ50 | | m | | 2 | | | | | | 単-4号 |
| 止水栓取付工 | ブレイク・トバルブ 50 | | 箇所 | | 3 | | | | | | 単-5号 |
| 止水栓筐取付工 | V型弁筐、補足管 | | 箇所 | | 3 | | | | | | 単-6号 |
| ポリエチレン管分岐 | 50×50 | | 箇所 | | 1 | | | | | | 単-7号 |
| ポリエチレン管分岐 | 50×20 | | 箇所 | | 1 | | | | | | 単-8号 |
| ポリエチレン管切断 | 20～50 | | 口 | | 9 | | | | | | 単-9号 |

設計内訳書

| 工事名 | 肥培管漏水修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 | 工種名称なし | | |
|---------|--|--|--|----------------|-----------|----|-------|--------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 補修バンド取付 | 50 | | | 箇所 | 1 | | | | | 単-10号 |
| 舗装切断工 | t=8cm | | | m | 27 | | | | | 単-11号 |
| 舗装版取壊し工 | t=8cm | | | m ² | 25 | | | | | 単-12号 |
| 殻運搬 | アスファルト 18.9km 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | | | m ³ | 2 | | | | | 単-13号 |
| 殻処分 | アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30~50cm程度の大きさ】 | | | t | 1 | | | | | 単-14号 |
| 下層路盤 | t-270mm 【切込砂利 0~40mm】 | | | m ² | 24 | | | | | 単-15号 |
| 凍上抑制層 | t-550mm 【切込砂利 0~80mm】 | | | m ² | 21 | | | | | 単-16号 |
| 上層路盤 | t-50mm 【アスファルト安定処理 As量3.5~5.5% 車道用】 | | | m ² | 25 | | | | | 単-17号 |
| 表層工 | t-30mm 【細粒度アスファルト混合物 As量7.5~9.5% 車道用】 | | | m ² | 25 | | | | | 単-18号 |

設計内訳書

| 工事名 | 肥培管漏水修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 | | 水道工事 | | 主たる工種 | | 工種名称なし | |
|-----|---------------|---------------------------|----|-----|------|----|------|------|-------|------|--------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 施工地域 | | 補正無し |
| 工事名 | 肥培管漏水修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 | | 水道工事 | | 主たる工種 | | 工種名称なし | |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 施工地域 | | 補正無し |
| | コンクリート貫通工 | 90×L250mm | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-19号 |
| | 水抜栓取付工 | 20×2.2m | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-20号 |
| | 立上り管取付 | SUS厚肉 20A | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-21号 |
| | 散水栓配管工 | エルコ水栓10ホ° 20A、カップリング°付横水栓 | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-22号 |
| | ステンレス鋼管配管 | エルコ40A | m | 7.5 | | | | | | | | 単-23号 |
| | 水栓取付工 | 万能ホーム水栓13、エルコチーフ° 40×15 | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-24号 |
| | ボールバルブ取付工 | 40A | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-25号 |
| | ゲートバルブ取付工 | 50A、PE板、SUSフッシンク°、50×40 | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-26号 |
| | 支持金具取付工 | 40A | 箇所 | 5 | | | | | | | | 単-27号 |
| | 水道管凍結防止器取付工 | エコフィットヒータ-8m | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-28号 |
| | 保温材取付工 | 40A | m | 7.5 | | | | | | | | 単-29号 |
| | 塩ビ管 | VU 100/0.2m3BH/H1.2 | m | 9 | | | | | | | | 単-30号 |

設計内訳書

| 工事名 | 肥培管漏水修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 | 工種名称なし | |
|---------------|-----------|---|----|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|
| | | | | | 工事区分 | 上水道工事 | 施工地域 | 補正無し | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塩ビ管継手工 | | VU-S 100 | m | 2 | | | | | 単-31号 |
| 塩ビ管切断工 | | VU 100 | m | 2 | | | | | 単-32号 |
| 舗装切断工 | | t=8cm | m | 4 | | | | | 単-33号 |
| 舗装版取壊し工 | | t=8cm | m2 | 2 | | | | | 単-34号 |
| 殻運搬 | | アスファルト 18.9km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 0.2 | | | | | 単-35号 |
| 殻処分 | | アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30~50cm程度の大きさ】 | t | 0.1 | | | | | 単-36号 |
| 下層路盤 | | t-270mm 【切込砂利 0~40mm】 | m2 | 1.4 | | | | | 単-37号 |
| 凍上抑制層 | | t-550mm 【切込砂利 0~80mm】 | m2 | 1.2 | | | | | 単-38号 |
| 上層路盤 | | t-50mm 【アスファルト安定処理 As量3.5~5.5% 車道用】 | m2 | 2 | | | | | 単-39号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 肥培管漏水修繕工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 工種名称なし | | | |
|------------|---|--|--|-----|------|------|-------|--------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層工 | t-30mm 【細粒度アスファルト 混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 車道用 】 | | | m2 | 2 | | | | | | 単-40号 |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 運搬費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 運搬費 | | | | 式 | 1 | | | | | | 内-1号 |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (-) | | 管理費区分5 , 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 工種名称なし | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 17 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 18 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 29 | 現工事 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|--|-------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計 (-) | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1 / 2 |
| 44 | 対象額支給品 (+) | | |
| 45 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 46 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 47 | 現工事 | | |
| 48 | 合算工事 | | |
| 49 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 50 | 現工事 | | |
| 51 | 合算工事 | | |
| 52 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 53 | 現工事 | | |
| 54 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 55 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 56 | 現工事 | | |
| 57 | 合算工事 | | |
| 58 | 調整工事計上額 | | |
| 59 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 60 | 運搬費 | | |
| 61 | 準備費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 営繕費 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 工種名称なし | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（ - ） | | |
| 6 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 11 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 12 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 13 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 14 | 現工事 | | |
| 15 | 合算工事 | | |
| 16 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 17 | 現工事 | | |
| 18 | 合算工事 | | |
| 19 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 施工時期補正 | | |
| 25 | 緊急工事補正 | | |
| 26 | 真夏日補正 | | |
| 27 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

事務所名 芽室町農林課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

工種名称なし

| | | | |
|----|----------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 非対象額計 (-) | | |
| 6 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 7 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額 |
| 8 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 9 | 現工事 | | |
| 10 | 合算工事 | | |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 12 | 現工事 | | |
| 13 | 合算工事 | | |
| 14 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 15 | 現工事 | | |
| 16 | 合算工事 | | |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 18 | 現工事 | | |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 22 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 調整工事計上額 | | |
| 26 | 業務委託料等 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

| 細別名称 | 規格 | 単位 | - | - | - |
|------------|--|----|-----|----|----|
| 処分費対象名称 | 処分費対象規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 殻処分 | アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】 | t | | | |
| 処分費 (t) | | t | 1 | | |
| アスファルト塊受入費 | 30 ~ 50 cm程度の大きさ | t | 100 | | |
| 殻処分 | アスファルト殻 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】 | t | | | |
| 処分費 (t) | | t | 1 | | |
| アスファルト塊受入費 | 30 ~ 50 cm程度の大きさ | t | 100 | | |
| | | | | | |

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

| | |
|---|--|
| P : 共通仮設費対象額 (処分費算出用) (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額) | |
| W : 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$ | |
| S t : Wが3%相当の処分費等の価格 (W > 3%の場合) $S t = (P + Q) \times 3\%$ | |

| S : 処分費等の価格 | Pに含まれる処分費等 | Q : 準備費に含まれる処分費等 |
|-------------|------------|------------------|
| | | |

処分費内諸経費対象額・算出区分

| 算出区分 | 処分に占める諸経費対象額 | 処分に占める諸経費対象外額 |
|------|---------------------------------|---|
| A | 「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき | 処分費等 (S) の全額を率計算の対象とする |
| B | 「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき | 処分費等の率計算の対象は3千万円とする |
| C | 「W > 3%」のとき | (S t) を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする |

| 算出区分 | 処分に占める諸経費対象額 | 処分に占める諸経費対象外額 |
|------|--------------|---------------|
| | | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|----|----|----|----|------|------|---------------------|
| 重機運搬費 | ハッパ山積0.28m3級 | | 2 | | | | | WYB00036 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|---|-----|------|----|----|------------------------------|
| ポリエチレン管布設 | 50 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径 = 50mm : | m | 1 | | | D9170000 管理費区分 無 単-41号 |
| ポリエチレン管 | 50 | m | 1 | | | WYB00001 管理費区分 Y |
| 機械掘削工(バ ックホ) | バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1.02 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-42号 |
| 機械投入埋戻工(バ ックホ) | バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/10 0m3 : | m3 | 0.85 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-43号 |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固 めの有無 = 有り : | m 3 | 0.16 | | | CB210410 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------|---|-----|------|----|----|------------------------------|
| ポリエチレン管布設 | 20 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径 = 20mm : | m | 1 | | | D9170000 管理費区分 無 単-44号 |
| ポリエチレン管 | 20 | m | 1 | | | WYB00010 管理費区分 Y |
| 機械掘削工(バツク) | バツク規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1.02 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-42号 |
| 機械投入埋戻工(バツク) | バツク規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/10 0m3 : | m3 | 0.85 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-43号 |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固 めの有無 = 有り : | m 3 | 0.16 | | | CB210410 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------|----|----|----|----|------------------------------|
| ポリエチレン管接続 | | m | | | | |
| 規格 PEソケット50 | | 単位 | 数量 | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径 = 50mm : | 口 | 1 | | | D9171000 管理費区分 無 単-45号 |
| PEソケット | 50 | 個 | 1 | | | WYB00004 管理費区分 無 商報 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------|----|----|----|----|------------------------------|
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径 = 50mm : | 口 | 1 | | | D9171000 管理費区分 無 単-45号 |
| エルボ 50 | 90° | 個 | 1 | | | WYB00006 管理費区分 無 商報 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 止水栓取付工 | プレイング・トバルブ 50 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 止水栓取付け | 呼び径 = 50mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ : | 箇所 | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-46号 | |
| おねじ付ソケット | 50 | 個 | 2 | | | WYB00035 管理費区分 無 商報 | |
| プレイング・トバルブ | 同上 | 個 | 1 | | | WYB00011 管理費区分 無 商報 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 止水栓管取付工 | V型弁管、補足管 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁管 | V型弁管 | 個 | 1 | | | WYB00012 管理費区分 無 商報 | |
| ねじ式弁管設置工 | 作業区分 = 設置 : 種類 = A, B形1号 : 底版使用 の有無 = 無 : | 箇所 | 1 | | | D9213000 管理費区分 無 単-47号 | |
| 補足管 | H=300 | 本 | 1 | | | WYB00033 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--------------|----|----|----|----|------------------------------|
| ポリエチレン管分岐 | 50×50 | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径 = 50mm : | 口 | 1 | | | D9171000 管理費区分 無 単-45号 |
| メカチーズ | 50×50 | 個 | 1 | | | WYB00013 管理費区分 無 商報 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| ポリエチレン管分岐 | 50×20 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径 = 50mm : | 口 | 1 | | | D9171000 管理費区分 無 単-45号 | |
| チーズ | 50×20 | 個 | 1 | | | WYB00014 管理費区分 無 商報 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------|----|----|----|----|------------------------------|
| ポリエチレン管切断 | | □ | | | | |
| 規格 20~50 | | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管切断工 | 呼び径 = 50mm : | □ | 1 | | | D9245000 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 補修バンド取付 | 50 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径 = 50mm : | 口 | 1 | | | D9171000 管理費区分 無 単-45号 | |
| 補修バンド | 50 | 個 | 1 | | | WYB00008 管理費区分 無 商報 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|---------------------|
| 舗装切断工 | | m | | | | |
| 規格 t=8cm | | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版取壊し工 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|-----|----|----|----|---------------------|----|---|----|--|
| 規格 | t=8cm | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|----|----|----|----|---------------------|
| 名 殻運搬 規 アスファルト 18.9km【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 格 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|---|----|
| 名称 | 殻処分 | | | | t | | | |
| 規格 | アスファルト殻【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (t) | 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】 | t | 1 | | | WB020052 管理費区分 T 単-49号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|---------------------|
| 下層路盤 | t-270mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】 | m2 | 1 | | | |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】 | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 凍上抑制層 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------|--|----|----|----|----|---------------------|----|---|----|
| 規格 | t-550mm【切込砂利 0 ~ 80mm】 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 550mm : 施工区分 = 3層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 80mm】 | m2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|--|-----|----|----|----|---------------------|
| 上層路盤 | t-50mm【アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 車道用】 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 材料 = 瀝青安定処理材 (4 0) : 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 車道用】 | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|---------------------|
| 表層工 | | m2 | | | | |
| 規格 | t-30mm【細粒度アスファルト混合物 A s 量 7.5 ~ 9.5% 車道用】 | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 細粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = ヲツコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【細粒度アスファルト混合物 A s 量 7.5 ~ 9.5% 車道用】 | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| コンクリート貫通工 | 90 × L250mm | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート貫通工 | 90 × L250mm | 箇所 | 1 | | | WYB00032 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| 水抜栓取付工 | 20×2.2m | | | 1 | | | | |
| 水抜栓取付 | 20×2.2 | 箇所 | | 1 | | | | WYB00028 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 立上り管取付 | SUS厚肉 20A | 箇所 | 1 | | | WYB00029 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------------------|----|----|----|----|---------------------|
| 散水栓配管工 | ELコ水栓ILホ` 20A、カッ` リン` 付横水栓 | 箇所 | 1 | | | WYB00030 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------|----|----|----|----|---------------------|
| ステンレス鋼管配管 | EL340A | m | 1 | | | WYB00021 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------|----|----|----|----|---------------------|
| 水栓取付工 | 万能ホーム水栓13、E11コチ-λ 40×15 | 箇所 | 1 | | | WYB00022 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| ボールバルブ取付工 | 40A | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| ボールバルブ | 40A | 箇所 | | 1 | | | | WYB00023 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| ゲートバルブ取付工 | 50A、PE材、SUS7 ^分 ツツク ^分 、50×40 | | | 1 | | | | |
| ゲートバルブ取付 | 50A、PE材、SUS7 ^分 ツツク ^分 、50×40 | 箇所 | | 1 | | | | WYB00024 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----|----|----|----|----|---------------------|
| 支持金具取付工 | 40A | 箇所 | 1 | | | WYB00025 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|----|----|----|----|---------------------|
| 水道管凍結防止器取付工 | エコフィットヒーター-8m | 箇所 | 1 | | | WYB00026 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 保温材取付工 | | m | | | | |
| 40A | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ピジョンホーム | 40A | m | 1 | | | WYB00020 管理費区分 無 見積策定単価 |
| 保温材布設 | | m | 1 | | | WYB00027 管理費区分 無 単-50号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| 塩ビ管 | | m | | | | |
| 規格 VU 100/0.2m3BH/H1.2 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 呼び径 = 100mm : | m | 1 | | | D9160000 管理費区分 無 単-51号 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 無 : | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-52号 |
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : | m3 | 1 | | | D9420100 管理費区分 無 単-53号 |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU - 100 | m | 1 | | | Z005002016 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 塩ビ管継手工 | | m | | | | |
| 規格 VU-S 100 | | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ソケット継手工 | 呼び径 = 100mm : | 口 | 1 | | | D9185000 管理費区分 無 単-54号 |
| VUソケット | 100 | 個 | 1 | | | WYB00019 管理費区分 無 商報 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 塩ビ管切断工 | VU 100 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 呼び径 = 100mm : | 口 | 1 | | | D9244000 管理費区分 無 単-55号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------|---|----|----|----|----|---------------------|
| 舗装切断工 | t=8cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|----|----|----|---------------------|
| 舗装版取壊し工 | | m2 | | | | |
| 規格 t=8cm | | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|----|----|----|----|---------------------|
| 名 殻運搬 規 アスファルト 18.9km【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 格 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|---|----|
| 名称 | 殻処分 | | | | t | | | |
| 規格 | アスファルト殻【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (t) | 【アスファルト塊受入費 30 ~ 50 cm程度の大きさ】 | t | 1 | | | WB020052 管理費区分 T 単-49号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|---------------------|
| 下層路盤 | t-270mm【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】 | m2 | 1 | | | |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 4 0 mm】 | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 凍上抑制層 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------|--|----|----|----|----|---------------------|----|---|----|
| 規格 | t-550mm【切込砂利 0 ~ 80mm】 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 550mm : 施工区分 = 3層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込砂利 0 ~ 80mm】 | m2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|--|-----|----|----|----|---------------------|
| 上層路盤 | t-50mm【アスファルト安定処理 A s量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 車道用】 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 材料 = 瀝青安定処理材 (4 0) : 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【アスファルト安定処理 A s量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 車道用】 | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-40号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|---------------------|
| 表層工 | | m2 | | | | |
| 規格 | t-30mm【細粒度アスファルト混合物 A s 量 7.5 ~ 9.5% 車道用】 | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 細粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【細粒度アスファルト混合物 A s 量 7.5 ~ 9.5% 車道用】 | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-41号

D9170000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| ポリエチレン管据付工 | 50mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.1 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.18 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-42号

DGD10030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|------------------------|----|------|----|-----|------------------------------------|
| 機械掘削工(ハッホ) | | 単位 | m3 | | 100 | 単価 |
| 規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| ハッホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 11.1 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-56号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-43号

DGD10130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|------------------------------------|
| 機械投入埋戻工(ハッパ) | | | m3 | | | |
| 規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3 | 単位 | | | 100 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 7.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-56号 Z1 |
| タンパ締固め | 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-44号

D9170000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| ポリエチレン管据付工 | 20mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.07 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-45号

D9171000

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|----|
| ポリエチレン管継手工 | 50mm | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.04 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.04 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-46号

D9431000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----|-------|----|----|----------------------------------|
| 止水栓取付け | | | | | | |
| 50mm PP用 止水栓のみ | | | | | 1 | |
| 配管工 | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.076 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.017 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-47号

D9213000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| ねじ式弁管設置工 | | | | | | |
| 規格 | 設置 A,B形1号 無 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.03 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-48号

D9245000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| ポリエチレン管切断工 | 50mm | 人 | 0.01 | | | |
| 配管工 | 規格 / 条件 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.01 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.01 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-49号

WB020052

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 処分費 (t) | | | | | 数量 | 金額 | 単価 |
|----------|------------|------------------|----|-----|----|----|----|---------------------------------|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | | |
| | アスファルト塊受入費 | 30 ~ 50 cm程度の大きさ | t | 100 | | | | ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-50号

WYB00027

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 保温材布設 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-------|---------------|----|------|----|----|----------------------------|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.02 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-51号

D9160000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 100mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.12 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-52号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|------------------------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 時間 | 7.6 | | | D9512000 管理費区分 無 単-57号 Z1 |
| タンバ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-58号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-53号

D9420100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|------------------------------------|----|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 時間 | 11.1 | | | D9512000 管理費区分 無 単-57号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-54号

D9185000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| ソケット継手工 | 100mm | 口 | | | 1 | |
| 配管工 | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.04 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.04 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-55号

D9244000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | 口 | | | | |
| 規格 100mm | | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 配管工 | 割増対象賃金比 0.745 | 人 | 0.02 | | | R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(2)

単-56号

DGD10032

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|--------------------------------------|----|
| バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比 0.788 | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 5.9 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-57号

D9512000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------------------------|---------------------|----|------|----|----|--------------------------------------|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | 割増対象賃金比 0.788 | 人 | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 5.9 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-58号

D9527000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20260617 |
| 歩掛適用年月 | 20260617 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------|----------------------------------|----|------|----|----|--------------------------------------|----|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | L | 5 | | | Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し | 日 | 1.38 | | | L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|---------------------------------|----------------|----|----|----|----------|
| 解体費 (コンクリート) | | | | | | | |
| 解体費計 (コンクリート) | | | | | | | |
| 解体費 (アスファルト) | | | | | | | |
| | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 4 | | | CB430510 |
| | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 27 | | | CB430510 |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 25 | | | CB430310 |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 2 | | | CB430310 |
| 解体費計 (アスファルト) | | | | | | | |
| 解体費 (木材) | | | | | | | |
| 解体費計 (木材) | | | | | | | |
| 解体費計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------|----------------------------------|----------------|-----|----|----|-------------------|
| 運搬費 (コンクリート) | | | | | | | |
| 運搬費計 (コンクリート) | | | | | | | |
| 運搬費 (アスファルト) | | | | | | | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)) 有り | m ³ | 2 | | | CB227010 |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)) 有り | m ³ | 0.2 | | | CB227010 |
| 運搬費計 (アスファルト) | | | | | | | |
| 運搬費 (木材) | | | | | | | |
| 運搬費計 (木材) | | | | | | | |
| 処分費 (コンクリート) | | | | | | | |
| 処分費計 (コンクリート) | | | | | | | |
| 処分費 (アスファルト) | | | | | | | |
| | 処分費(t) | | t | 0.1 | | | 単-49号 WB020052 |
| | 処分費(t) | | t | 1 | | | 単-49号 WB020052 |

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----|---------|----|----|----|----|----|
| 処分費計 (アスファルト) | | | | | | | |
| 処分費 (木材) | | | | | | | |
| 処分費計 (木材) | | | | | | | |
| 循環税相当額 (コンクリート) | | | | | | | |
| 循環税相当額計 (コンクリート) | | | | | | | |
| 循環税相当額 (アスファルト) | | | | | | | |
| 循環税相当額計 (アスファルト) | | | | | | | |
| 循環税相当額 (木材) | | | | | | | |
| 循環税相当額計 (木材) | | | | | | | |
| 再資源化費用計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

集計リスト(材料)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|---------|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
| ZS3000004 | 肥培管漏水修繕工事 | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| Z006702002 | | 軽油 | ミニローリー渡し | L | 132.052 | | | 刊行物単価 |
| Z006704001 | | ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | L | 22.435 | | | 刊行物単価 |
| ZS8000004 | | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| Z006540009 | | コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ | 枚 | 0.071 | | | 刊行物単価 |
| ZZ000001 | | その他(材料) | | 式 | 1 | | | |
| ZKD4001000 | | アスファルト塊受入費 | 30~50cm程度の大きさ | t | 1.1 | | | 地方資材単価 |
| ZKD0005000 | | 切込砂利 | 0~40mm | m ³ | 8.703 | | | 地方資材単価 |
| ZKD0006000 | | 切込砂利 | 0~80mm | m ³ | 15.496 | | | 地方資材単価 |

集計リスト(材料)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 当初 | 工事区分 | 水道工事 |
|------------|-----|---------------|---------------------------|----|--------|----|----|--------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 集計区分 | 材料 | |
| ZKD0970000 | | アスファルト安定処理 | A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 車道用 | t | 3.397 | | | 地方資材単価 | | | |
| Z004130003 | | アスファルト乳剤 | P K - 4 タックコート用 | L | 23.105 | | | 刊行物単価 | | | |
| ZKD0900000 | | 細粒度アスファルト混合物 | A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 車道用 | t | 1.915 | | | 地方資材単価 | | | |
| Z005002016 | | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | V U - 1 0 0 | m | 9 | | | 刊行物単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

集計リスト（その他）

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 当 初 | |
|-----|-----------|-----------|-------|----|----|----|----|------|------|------|
| | | | | | | | | | 工事区分 | 水道工事 |
| | | | | | | | | 集計区分 | | その他 |
| | 肥培管漏水修繕工事 | | | | | | | | | |
| | | ポリエチレン管 | 50 | m | 87 | | | | | |
| | | ポリエチレン管 | 20 | m | 1 | | | | | |
| | | PEソケット | 50 | 個 | 1 | | | | | 商報 |
| | | エルボ 50 | 90° | 個 | 2 | | | | | 商報 |
| | | おねじ付ソケット | 50 | 個 | 6 | | | | | 商報 |
| | | プレイング・バルブ | 50 | 個 | 3 | | | | | 商報 |
| | | 仕切弁筐 | V型弁筐 | 個 | 3 | | | | | 商報 |
| | | 補足管 | H=300 | 本 | 3 | | | | | |
| | | メカチーフ | 50×50 | 個 | 1 | | | | | 商報 |

集計リスト（その他）

| コード | 工事名 名称 | 肥培管漏水修繕工事 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 当初 | | |
|-----|------------|-----------|-------------------------|----|-----|----|----|----|------|------|-----|
| | | | | | | | | | 工事区分 | 水道工事 | |
| | | | | | | | | | | 集計区分 | その他 |
| | チーズ | | 50×20 | 個 | 1 | | | | | | 商報 |
| | 補修バンド | | 50 | 個 | 1 | | | | | | 商報 |
| | コンクリート貫通工 | | 90×L250mm | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 水抜栓取付 | | 20×2.2 | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 立上り管取付 | | SUS厚肉 20A | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 散水栓配管工 | | エルコ水栓ILホ 20A、カップリング付横水栓 | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | ステンレス鋼管配管工 | | エルコ 40A | m | 7.5 | | | | | | |
| | 水栓取付 | | 万能ホーム水栓13、エルコホース 40×15 | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | ボールバルブ | | 40A | 箇所 | 1 | | | | | | |

集計リスト（その他）

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 当 初 | | |
|-----|-----------|------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|----|------|------|--------|
| | | | | | | | | | 工事区分 | 水道工事 | |
| | | | | | | | | | | 集計区分 | その他 |
| | 肥培管漏水修繕工事 | | | | | | | | | | |
| | | ゲートバルブ取付 | 50A、PE材、SUS7 ^分 ツツク、50×40 | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | | 支持金物取付 | 40A | 箇所 | 5 | | | | | | |
| | | 水道管凍結防止器取付 | エコフィットヒーター 8m | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | | ピジョンホーム | 40A | m | 7.5 | | | | | | 見積策定単価 |
| | | VUソケット | 100 | 個 | 2 | | | | | | 商報 |
| | | 重機運搬費 | バックホ山積0.28m3級 | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

数量内訳明細書

| 項目 | クラス | 回数 | 備考 |
|-------------|-----|----------------|-----------------------------------|
| 肥培管修繕工 | | | |
| ポリエチレン管付設工 | 87 | m | φ50/0.2m ³ BH/H1.55m |
| ポリエチレン管付設工 | 1 | m | φ20/0.2m ³ BH/H1.55m |
| ポリエチレン管接続工 | 1 | 箇所 | PEソケット 50 |
| ポリエチレン管曲点工 | 2 | 箇所 | PEエルボ 50 |
| 止水栓取付工 | 3 | 箇所 | ブレインゲートバルブ 50 |
| 止水栓筐設置工 | 3 | 箇所 | V型弁筐、補足管 |
| ポリエチレン管分岐工 | 1 | 箇所 | 50×50 |
| ポリエチレン管分岐工 | 1 | 箇所 | 50×20 |
| ポリエチレン管切断工 | 9 | 口 | 20～50 |
| 補修バンド取付工 | 1 | 箇所 | 50 |
| 舗装切断工 | 27 | m | t=8cm |
| 舗装版取壊し工 | 25 | m ² | t=8cm |
| As塊運搬工 | 2 | m ³ | t=8cm、18.9km |
| 下層路盤工 | 24 | m ² | t=27cm |
| 凍上抑制工 | 21 | m ² | t=55cm |
| 上層路盤工 | 25 | m ² | アスファルト安定処理 t=5cm |
| 表層工 | 25 | m ² | 細粒度アスコン t=3cm |
| コンクリート貫通工 | 1 | 箇所 | φ90×L250mm |
| 水抜栓取付工 | 1 | 箇所 | φ20×2.2m |
| 立上り管取付工 | 1 | 箇所 | SUS厚肉 20A |
| 散水栓配管工 | 1 | 箇所 | モルコ水栓エルボ20A、カップリング付横水栓 |
| ステンレス鋼管配管工 | 7.5 | m | モルコ 40A |
| 水栓取付工 | 1 | 箇所 | 万能ホーム水栓13、モルコチーズ40×15 |
| ボールバルブ取付工 | 1 | 箇所 | 40A |
| ゲートバルブ取付工 | 1 | 箇所 | 50A、PEオス、SUSブッシング50×40 |
| 支持金具取付工 | 5 | 箇所 | 40A |
| 水道管凍結防止器取付工 | 1 | 箇所 | エコフィットヒーター8m |
| 保温材取付工 | 7.5 | m | 40A |
| | | | |
| 配水管修繕工 | | | |
| 塩ビ管 | 9 | m | VUφ100/0.2m ³ BH/H1.2m |
| 塩ビ管継手工 | 2 | 箇所 | VU-Sφ100 |
| 塩ビ管切断工 | 2 | 口 | VUφ100 |
| 舗装切断工 | 4 | m | t=8cm |
| 舗装版取壊し工 | 2 | m ² | t=8cm |
| As塊運搬工 | 0.2 | m ³ | t=8cm、18.9km |
| 下層路盤工 | 1.4 | m ² | t=27cm |
| 凍上抑制工 | 1.2 | m ² | t=55cm |
| 上層路盤工 | 2 | m ² | アスファルト安定処理 t=5cm |
| 表層工 | 2 | m ² | 細粒度アスコン t=3cm |

