

作成日 令和8年1月7日

令和8年度 施行

コピー機パフォーマンス契約(町内小中学校 モノクロ)(単価)

(教育推進課 教育総務係)

公示用

コピー機パフォーマンス契約(町内小中学校 モノクロ)

0	年間利用予定枚数	備 考
芽室小学校(モノクロ)	123,000	
上美生小学校(モノクロ)	27,000	
芽室西小学校(モノクロ)	84,000	
芽室南小学校(モノクロ)	36,000	
芽室中学校(モノクロ)	129,000	
上美生中学校(モノクロ)	47,300	
芽室西中学校(モノクロ)	73,100	
合 計 (1 年 分)	519,400	
5 年 合 計	2,597,000	令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで

モノクロ45枚機以上 複合機 計2台（芽室小、芽室中）仕様書

1 本体基本仕様/コピー仕様	
1 最大原稿サイズ	A3以上
2 最大印字領域	官製はがき～A3
3 印刷スピード（A4ヨコ）	A4ヨコ 45枚/分以上
4 複写倍率	25～400%(1%刻み)
5 ウォームアップ時間	29秒以下
6 ファーストコピータイム（A4ヨコ）	3.8秒以下
7 操作パネル	フルカラータッチパネル 10インチ以上を有すること
8 自動両面原稿送り装置	130枚以上積載可能で原稿の両面を反転することなく同時に両面を自動で読み取ることが可能なこと
9 給紙	560枚以上給紙可能な給紙カセットを4段装備し、A3/A4/B4/B5がセット可能なこと 手差しトレイによる給紙100枚以上を有すること
10 排紙	異なるジョブ(FAX受信、コピー/プリント)で出力されたものの混載を防ぐため、排紙部を2つ以上に分けることが可能なこと
2 プリンタ機能	
1 形式	複合機本体内蔵型ネットワークプリンタ
2 プリントサイズ、速度	コピー仕様に準ずること
3 インターフェース（ネットワーク）	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
4 留め置き印刷	ユーザー別に留め置き印刷が可能で、かつフルカラー表示で印刷設定変更(部数、片面/両面、プレビュー教示、ジョブ削除)の操作が可能であること
プレビュー表示	本体液晶画面にて印刷ジョブのプレビュー表示が可能で、印刷指示、表示サイズ変更、ページ送り、ページジャンプ、ページ内移動の操作が可能であること
5 対応OS	WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10対応
3 スキャナ機能	
1 形式	複合機本体内蔵ネットワークカラーキャナ
2 読取サイズ	コピー機能に準ずること
3 読取解像度	最大300dpi以上
4 SMB送信	複合機側からファイルサーバーまたはクライアントパソコンの任意の共有フォルダに対し直接スキャンデータを送信できること
5 出力フォーマット	送信時のファイル形式は、PDF(高圧縮)・OCRテキスト付きのPDF・JPEG・TIFFから選択できること
4 FAX機能	
1 形式	FAX機能を有する機種
2 送信原稿サイズ	最大でA3サイズに対応していること
3 記録紙サイズ	最大でA3サイズに対応していること
4 誤入力防止	FAX送信時、FAX番号入力時に確認画面で再度番号を入力することで誤入力を抑止するFAX番号確認入力可能なこと
5 その他	
1 HDDデータ消去	ハードディスク内のデータをジョブ終了と同時に消去する機能を有すること
2 HDD暗号化	HDDデータ暗号化機能を標準装備していること
3 現行品	機械は再生機(リフレッシュ機)を認めず、新商品(発売年月が3年以内)とする
4 省エネルギー/環境対策	国際エネルギースタートプログラム基準適合 エコマーク複合機基準適合 グリーン購入法適合
6 設置・設定・保守	
1 搬入設置	機器の搬入設置設定料を含むこと
2 設定	各種宛名等の登録/設定/操作説明を含むものとする
7 保守	
1 保守範囲	故障時に係る出張料・部品代・トナー代を含むものとする
2 点検等	常時正常な状態で使用できるように点検及び調整を行うこと
3 サポート体制	当日午前中の電話は当日の午後まで、午前の電話は翌日の午前中までに対応し、2日以上機能が停止する場合は代替機を用意すること。平日の月曜日～金曜日 9:00～17:30に対応していること。またスポット的な休日の修理対応すること。

モノクロ35枚以上 複合機 計5台

(芽室西小、芽室南小、上美生小、芽室西中、上美生中) 仕様書

1 本体基本仕様/コピー仕様	
1 最大原稿サイズ	A3以上
2 最大印字領域	官製はがき～A3
3 印刷スピード (A4ヨコ)	A4ヨコ 35枚/分以上
4 複写倍率	25～400%(1%刻み)
5 ウォームアップ時間	29秒以下
6 ファーストコピータイム (A4ヨコ)	4.0秒以下
7 操作パネル	フルカラータッチパネル 10インチ以上を有すること
8 自動両面原稿送り装置	130枚以上積載可能で原稿の両面を反転することなく同時に両面を自動で読み取ることが可能なこと
9 給紙	560枚以上給紙可能な給紙カセットを4段装備し、A3/A4/B4/B5がセット可能なこと 手差しトレイによる給紙100枚以上を有すること
10 排紙	異なるジョブ(FAX受信、コピー/プリント)で出力されたものの混載を防ぐため、排紙部を2つ以上に分けることが可能なこと
2 プリンタ機能	
1 形式	複合機本体内蔵型ネットワークプリンタ
2 プリントサイズ、速度	コピー仕様に準ずること
3 インターフェース (ネットワーク)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
4 留め置き印刷	ユーザー別に留め置き印刷が可能で、かつフルカラー表示で印刷設定変更(部数、片面/両面、プレビュー表示、ジョブ削除)の操作が可能であること
プレビュー表示	本体液晶画面にて印刷ジョブのプレビュー表示が可能で、印刷指示、表示サイズ変更、ページ送り、ページジャンプ、ページ内移動の操作が可能であること
5 対応OS	WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10対応
3 スキャナ機能	
1 形式	複合機本体内蔵ネットワークカラーキャナ
2 読取サイズ	コピー機能に準ずること
3 読取解像度	最大300dpi以上
4 SMB送信	複合機側からファイルサーバーまたはクライアントパソコンの任意の共有フォルダに対し直接スキャンデータを送信できること
5 出力フォーマット	送信時のファイル形式は、PDF(高圧縮)・OCRテキスト付きのPDF・JPEG・TIFFから選択できること
4 FAX機能	
1 形式	FAX機能を有する機種
2 送信原稿サイズ	最大でA3サイズに対応していること
3 記録紙サイズ	最大でA3サイズに対応していること
4 誤入力防止	FAX送信時、FAX番号入力時に確認画面で再度番号を入力することで誤入力を抑止するFAX番号確認入力可能なこと
5 その他	
1 HDDデータ消去	ハードディスク内のデータをジョブ終了と同時に消去する機能を有すること
2 HDD暗号化	HDDデータ暗号化機能を標準装備していること
3 現行品	機械は再生機(リフレッシュ機)を認めず、新商品(発売年月が3年以内)とする
4 省エネルギー/環境対策	国際エネルギースタープログラム基準適合 エコマーク複合機基準適合 グリーン購入法適合
6 設置・設定・保守	
1 搬入設置	機器の搬入設置設定料を含むこと
2 設定	各種宛名等の登録/設定/操作説明を含むものとする
7 保守	
1 保守範囲	故障時に係る出張料・部品代・トナー代を含むものとする
2 点検等	常時正常な状態で使用できるように点検及び調整を行うこと
3 サポート体制	当日午前中の電話は当日の午後まで、午前の電話は翌日の午前中までに対応し、2日以上機能が停止する場合は代替え機を用意すること。平日の月曜日～金曜日 9:00～17:30に対応していること。またスポット的な休日の修理対応すること。