

作成日 令和 8年 9月 7日

令和 8 年度 施行

(業務名) 特別管理産業廃棄物処分委託(その1)

(環境土木課道路整備係)

公示用

(業務名) 特別管理産業廃棄物処分委託(その1)

種類	品名	数量(kg)	単価	金 額	備 考
低濃度PCB	塗膜付金属屑	4500			
小	計				
再	計				
消 費 税 10 %					
合	計				

特別管理廃棄物処分委託（その１）仕様書

1 目的

芽室町が発注した北伏古南7線橋長寿命化工事で発生し保管中の低濃度PCB廃棄物(塗膜付金属屑)について保管場所から運搬された廃棄物処分を行う。

2 廃棄物の種類、数量

低濃度PCB処理物(塗膜付金属屑)…高欄60組(重量4500kg)

※ 形状については別紙既設高欄運搬計画図参照

3 廃棄物の運搬

本契約と別に契約する特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有する事業者が行う。また、処分場への搬入は12月28日までに実施する予定である。

4 廃棄物保管場所

芽室町車両管理センター

北海道河西郡芽室町西4条6丁目 1－1

5 履行期間

契約日から令和9年3月31日まで

マニフェストD表及びその他必要書類の提出後、発注者の完了検査合格をもって業務完了とする。

6 業務内容

(1) 芽室町が発注した工事で発生した低濃度PCB廃棄物(塗膜付金属屑)を処分する。

- (2) 当該廃棄物は、別で契約する収集運搬事業者が、塗膜が剥離及び飛散しないようシートで覆い運搬する。
- (3) 当該廃棄物の処分に係る手数料等や必要な工具等については、全て受注者の負担とする。
- (4) 受注者は履行期限までにD表までのマニフェスト又はマニフェストの写し、並びにその他必要書類を送付する。
- (5) 請負者は履行期限に関わらず、E票が用意でき次第、発注者に送付する。

7 関係法令

本委託業務に関しては、本仕様書に定める他、以下の関係法令及び規格に適合するものとする。

ア廃棄物の処理及び清掃に関する法律

イポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

ウポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画

エ特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

オ労働安全衛生法

カその他関係法令及び条例等

8 注意事項

- (1) 本仕様書は要領のみを記載するものであるから、実施に当たっては仕様書に記載のない事項であっても必要な事項は当然満足すること。本業務の実施に当たり疑義を生じた場合は、発注者と受注者にて協議するものとし、請負者の一方的な解釈によってはならない。
- (2) 請負者は労働関係法規を遵守し、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害等の防止に努めるのはもちろんのこと、第三者に災害等を及ぼさないこと。


万一、災害等が発生した場合は速やかに適切な処置を講ずるとともに、経過を担当者に報告すること。

9 添付資料


- (1) PCB含有既設高欄運搬計画図・写真
- (2) PCB含有量分析報告書

北伏古南7線橋（芽室町） 既設高欄運搬計画図


トラック 1台目（平面図）



トラック 1台目（平面図）



トラック 1台目・2台目（側面図）



運搬物 高欄（PCB塗膜付き）

予定重量 4412kg

寸法	枚数	段数	組
2700×900×250	10	5	2
2600×900×250	40	5	8
3000×900×250	1	5	1
2900×900×250	1		
2800×900×250	1		
2300×900×250	1		
2200×900×250	1		
2100×900×250	4	5	1
合計	60		12



廃棄物
PCB塗膜付金属(高欄)
場所: 芽室町車両管理センター



容器等使用状況(シート養生)
PCB塗料付着金属屑(高欄)
場所: 芽室町車両管理センター

分析結果報告書

令和 6 年 1 0 月 3 日

御中

一般財団法人 北海道環境科学技術センター

〒001-0024 札幌市北区北24条西14丁目8番5号

TEL (011) 758-1161 FAX (011) 758-1191



令和 6 年 9 月 2 0 日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

記

業務名 橋りょう長寿命化工事実施設計委託のうち 塗膜採取・分析

橋梁名 北伏古南7線橋（既設部高欄）

名 称 含有量試験（塗膜）

分 析 項 目	単 位	分 析 結 果	分 析 方 法
鉛	wt%	0.31	JIS K 5674 (2019) 付属書 A 塗膜中の鉛の定量準用
クロム	wt%	0.02	JIS K 5674 (2019) 付属書 B 塗膜中 のクロムの定量準用
		以下余白	
定量下限値 鉛 (0.02wt%) クロム (0.01wt%)			
分析担当者 笹 木 章			

分析結果報告書

令和 6 年 1 0 月 3 日

御中

一般財団法人 北海道環境科学技術センター

〒001-0024 札幌市北区北24条西14丁目8番5号

TEL (011) 758-1161 FAX (011) 758-1191



令和 6 年 9 月 2 0 日受付の試料について下記のとおり報告いたします。

記

業務名 橋りょう長寿命化工事実施設計委託のうち 塗膜採取・分析

橋梁名 北伏古南7線橋（既設部高欄）

試 料 名	分 析 結 果	該当性判断基準
	ポリ塩化ビフェニル (P C B) (mg/kg)	P C B 汚染物 に該当しない (mg/kg)
塗 膜	6 5	0. 5 以下
分析方法 低濃度 P C B 含有廃棄物に関する測定方法 (第 5 版) 第 2 章 8. 塗膜くず (含有量試験) [令和 2 年 1 0 月 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室] G C / M S / M S 法 検出下限値 0. 1 5 mg/kg 分析担当者 吉 岡 香奈子		